

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES  
PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO SMALTATO FLOOR TILES GLAZED PORCELAIN STONEWARE



# Marmi Imperiali

A NEW HORIZON OF BEAUTY



**IMPRONTA CERAMICHE**  
ITALGRANITI GROUP

# Marmi imperiali



**6 nuovi marmi:** pavimenti e rivestimenti con splendide venature, capaci di stupire. Impronta Ceramiche perfeziona il meglio, creando un nuovo traguardo di bellezza.

6 new marble coverings: floor and wall tiles with stunningly splendid vein patterns. Impronta Ceramiche perfects the best, pushing back the boundaries of beauty.

6 новых видов мрамора: напольная и настенная облицовка с удивительными по красоте венами. Impronta Ceramiche совершенствует лучшее, создавая новые рубежи красоты.

6 neue Marmoren: Boden- und Wandbeläge mit erstaunlich schönen Äderungen. Impronta Ceramiche bringt Perfektion ins Beste und setzt der Schönheit neue Ziele.

6 nouveaux marbres : sols et revêtements muraux offrant de splendides veinures, à même de surprendre. Impronta Ceramiche perfectionne le top en repoussant les limites de l'esthétique.

6 nuevos mármoles: pavimentos y revestimientos sorprendentes con bonitos veteados. Impronta Ceramiche perfecciona lo bueno, creando un nuevo estándar de belleza.

**30x90 grande formato.** Un rivestimento d'eccellenza, elegante nei fondi e ricco di decorazioni preziose.



**30x90 CM**



30x90 large size.  
An excellent wall covering, with elegant plain tiles and a wealth of exquisite decorations.

30x90 - крупный формат для стен.  
Возложение совершенства: элегантность фонов, драгоценность декоров.

30x90 Großformat.  
Ein exzellernter Wandbelag mit eleganten Grundfliesen und vielen kostbaren Dekorationen.

30x90 grand format.  
Un revêtement d'excellence, élégant dans les fonds et riche de précieuses décos.

30x90 gran formato.  
Un revestimiento de excelente calidad, con fondos elegantes y preciosos elementos de decoración.



# Wall

# Pavimenti in gres porcellanato smaltato.

Eccezionali nell'estetica, grandi nei formati fino a 80x180 cm, sono ideali per abitazioni e spazi pubblici a traffico leggero.



80x180



80x80



59,5x59,5



45x90



Glazed porcelain stoneware floor tiles. Outstanding in appearance, large in size (up to 80x180 cm) they are ideal for homes and public buildings with light traffic.

Глазурованный керамогранит для пола: эстетическое превосходство, форматы от 45 до 180 см. Идеальный вариант для жилых помещений и общественных мест с невысокой проходимостью.

Bodenbeläge aus glasiertem Feinsteinzeug. Ausgezeichnete Wirkung, große Formate bis 80x180 cm, ideal für Wohnräume und öffentliche Bereiche mit leichter Begehungs frequenz.

Sols en grès cérame émaillé. Une esthétique exceptionnelle et de grands formats sans pareils jusqu'à 80x180 cm, un produit idéal pour l'habitat et les espaces publics à trafic léger.

Pavimentos de gres porcelánico esmaltado. Con una estética excepcional y grandes formatos de hasta 80x180 cm son perfectos para viviendas y espacios públicos con poco tránsito.

# Floor





**6 marmi:** colori e venature selezionati cogliendo la più raffinata bellezza della pietra naturale. 6 nuove sofisticate proposte per interni classici e contemporanei.

6 marble coverings: colours and vein patterns chosen to represent the peerless beauty of the natural stone. 6 new, sophisticated materials for classical and contemporary interiors.

6 видов мрамора: цветовая гамма и мотивы вен специально отобраны, чтобы передать саму суть красоты натурального камня. 6 изысканных вариантов для классических и современных интерьеров.

6 Marmore: Erlesene Farben und Äderungen erfassen die raffinierteste Schönheit natürlicher Marmore. 6 neue ausgereifte Lösungen für klassische und moderne Innenbereiche.

6 marbres : couleurs et veinures sélectionnées pour restituer la beauté unique de la pierre naturelle. 6 nouvelles propositions raffinées pour des intérieurs classiques ou contemporains.

6 mármoles: colores y veteados seleccionados que recuerdan la belleza más sofisticada de la piedra natural. 6 nuevas y refinadas propuestas para interiores de estilo clásico y contemporáneo.



\*

Disponibile per il pavimento in gres porcellanato smaltato.  
Available in glazed porcelain stoneware for use on floors.  
Напольная облицовка из глазурованного керамогранита.  
Für den Bodenbelag aus glasierter Feinsteinzeug erhältlich.  
Disponibles pour le sol en grès cérame émaillé.  
Disponible para el pavimento de gres porcelánico esmaltado.

## Floor: Elegance Striato




## Charming living room



**80x180 cm: grandissimo e splendido.** Un risultato straordinario per bellezza e tecnologia. Un materiale che supera i confini del gres porcellanato industriale, avvicinandosi ai marmi più esclusivi e pregiati.

**80x180 CM**



80x180 cm: extra-large and splendid.  
A product of amazing beauty and technology.  
A material that sets new standards in industrial porcelain stoneware, closely interpreting the choicest, most exclusive marbles.

80x180 см: огромный и великолепный формат.  
Потрясающее по красоте достижение технологии. Материя, превосходящая по достоверности возможности индустриального производства, приближаясь к самому эксклюзивному и дорогому мрамору.

80x180 cm: extragroß und prächtig.  
Ein extraordinäres Ergebnis der Schönheit und Technologie. Ein Material, das die Grenzen des industriellen Feinsteinzeugs übertrifft und den exklusivsten und edelsten Marmoren nahe kommt.

80x180 cm : la splendeur grand format.  
Un résultat exceptionnel par sa beauté et sa technologie. Un matériau qui repousse les limites du grès céramé industriel pour côtoyer les marbres les plus exclusifs et prestigieux.

80x180 cm: grande y espléndido.  
Un resultado extraordinario por su belleza y tecnología. Un material que supera los límites del gres porcelánico industrial, acercándose a los mármoles más exclusivos y preciados.



Floor: Elegance Striato 80x180

## Floor: Daino Reale



Jewelry store



**Floor: Daino Reale**





Nell'ampio spazio risalta la splendida armonia creata dalla variabilità delle venature: ogni lastra è una nota unica, parte di un equilibrio d'assieme.

The splendid effect created by the variable vein patterns becomes clear in a large space: each slab is a unique note, part of a harmonious whole.

Обширные пространства лучшим образом подчёркивают вариативность вен: каждая плита - единственная в своём роде, часть общего равновесия.

Im großen Raum kommt die von der Veränderlichkeit der Äderungen gebildete prächtige Harmonie voll zur Wirkung: Jede Platte ist eine einzigartige Note im Gleichgewicht des Gesamtbildes.

Au sein du vaste espace, la splendide harmonie qui ressort de la variabilité des veinures est mise en valeur : chaque dalle offre une note unique parfaitement intégrée à un ensemble tout en équilibre.

En el amplio espacio destaca la bonita armonía creada por la diversidad de veteados: cada placa es un elemento único que forma parte de un conjunto en equilibrio.





# Enchanting luxury

La sofisticata personalità del pavimento, completa un quadro architettonico originale ed eclettico, tra moderno e neoclassico.

The floor covering's sophisticated personality completes an original, eclectic architectural design, part modern and part neoclassical.

Исключительная индивидуальность напольной облицовки создаёт оригинальный архитектурный эклектизм между классикой и модерном.

Die raffinierte Persönlichkeit des Bodens komplettiert ein originelles und eklektisches architektonisches Gesamtbild zwischen Modernheit und Neuklassizismus.

La personnalité sophistiquée du sol complète un cadre architectural original et éclectique qui allie moderne et néoclassique.

La sofisticada personalidad del pavimento cuenta con un completo cuadro arquitectónico original y ecléctico que se mueve entre lo moderno y lo neoclásico.

**Floor: Royal Grey  
Wall: Elegance Striato**



# Design Bathroom







### New living surface.

I nuovi pavimenti di Impronta Ceramiche raggiungono straordinari livelli di trasparenza e luminosità, con superfici brillanti che riflettono e moltiplicano la luce.

#### New living surface.

The new Impronta Ceramiche floor coverings achieve amazing levels of transparency and shine, with bright surfaces that reflect and multiply the light.

#### New living surface.

Новая напольная облицовка от Impronta Ceramiche, необыкновенно прозрачная и блестящая. Зеркальные поверхности отражают и умножают свет.

#### New living surface.

Die neuen Bodenbeläge von Impronta Ceramiche erreichen extraordinaire Transparenz- und Leuchtkraftniveaus und die glänzenden Oberflächen reflektieren und vervielfältigen das Licht.

#### New living surface.

Les nouveaux sols d'Impronta Ceramiche atteignent des niveaux exceptionnels de transparence et de luminosité, grâce à leurs surfaces brillantes qui réfléchissent et amplifient la lumière.

#### New living surface.

Los nuevos pavimentos de Impronta Ceramiche consiguen niveles de transparencia y luminosidad extraordinarios, con superficies brillantes que reflejan e intensifican la luz.

**“Velvet”:** è un originale elemento decorativo a forte rilievo, ideale per creare quinte, fasce o vestire intere pareti; è disponibile in due tinte neutre, che si abbinano a tutti i marmi della gamma.



“Velvet”: is an original decoration with a sharp relief effect, ideal for creating panels or friezes or covering whole walls; it is available in two neutral shades, that look good with all the marbles in the range.

“Velvet”: оригинальный декоративный элемент с сильно выраженным рельефом, идеальный для создания участков «керамической драпировки» или целых стен. Два нейтральных цвета хорошо сочетаются со всей цветовой гаммой коллекции.

“Velvet”: ist ein originelles, stark reliefartiges Dekorelement - eine ideale Lösung zur Gestaltung von Paneelen und Bordüren oder zum Verkleiden ganzer Wände; Velvet gibt es in zwei neutralen Farben, die zu allen Marmoren des Sortiments passen.

Velvet : un élément décoratif original à grand relief, idéal pour réaliser des panneaux ou des bandeaux ou encore pour revêtir entièrement des parois ; il est disponible dans deux teintes neutres qui se marient à tous les marbres de la gamme.

“Velvet”: es un elemento decorativo original con un relieve marcado, perfecto para crear paneles, cenefas o revestir paredes enteras; está disponible en dos colores neutros, que combinan con todos los mármoles de la gama.







Mosaico a rilievo, soluzione intelligente. Di grande impatto estetico, è realizzato in lastre 30x90 cm, preincise e vendute al mq.

Relief mosaic, intelligent solution. Striking in appearance, it comes in pre-scored 30x90 cm slabs sold by the m2.

Рельефная мозаика - разумное решение и эстетическое удовлетворение, выполнена в плитах 30x90 см с преднарезкой за кв.м.

Relief-Mosaik, intelligente Lösung. Höchst beeindruckende Wirkung, in 30x90 cm Platten gefertigt, vorgraviert und in Quadratmetern verkauft.

Mosaïque à relief, une solution intelligente. Gage de grand impact esthétique, elle est réalisée en plaques de 30x90 cm, pré découpées et vendues au mètre carré.

Mosaico en relieve, la solución inteligente. Tiene un gran impacto estético y está realizado con placas de 30x90 cm, pregrabadas y vendidas por m2.



Floor & Wall: Emperador Tuana



# Boutique Hotel



# Wall



# Floor



**Floor: Emperador Tuana**  
**Wall: Emperador Tuana / Elegance Striato**



“Sipario” è la soluzione decorativa progettata per valorizzare raffinati motivi a rilievo. È proposta in due formati 30x90 e 15x90 che offrono diverse modalità di combinazione.

“Sipario” is the decorative solution designed to highlight recherché relief motifs. It comes in two sizes, 30x90 and 15x90, offering a variety of combination options.

“Sipario” - декоративное решение для визуального наслаждения рельефными мотивами. Предлагаются два формата 30x90 и 15x90 в различных комбинационных вариантах.

“Sipario”: Eine dekorative Lösung, die raffinierte Reliefmuster valorisiert. Sipario gibt es in den zwei Formaten 30x90 und 15x90, die verschiedene Kombinationsmethoden ermöglichen.

Sipario est la solution décorative conçue pour mettre en valeur des motifs raffinés en relief. Sipario est proposé dans deux formats, 30x90 et 15x90, qui offrent diverses possibilités de combinaison.

“Sipario” es la solución decorativa diseñada para resaltar los motivos en relieve. Se propone en dos formatos, 30x90 y 15x90, que ofrecen diferentes modalidades de combinación.



## Floor & Wall: Daino Reale



## Delightful bathroom



## Floor: Daino Reale





**Una boiserie a rilievo, decisamente chic.** Nuovi moduli monocromatici si combinano con decori e fondi. I pezzi speciali permettono di creare rivestimenti esclusivi e preziosi.

A relief boiserie panel, decidedly chic. New monochrome modules combine with the decorative and plain tiles. The trims are the basis for creating exquisite, exclusive wall coverings.

Рельефная БУАЗЕРИ, безусловно, ШИК! Новые монохромные модули комбинируются с декорами и фонами. Специальные элементы позволяют создавать комплексные эксклюзивные облицовочные решения.

Eine Relief - Täfelung - absolut chic. Neue einfarbige Module passen zu Dekoren und Grundfliesen. Mit den Spezialteilen lassen sich exklusive und edle Verkleidungen gestalten.

Une boiserie à relief, d'une élégance sans pareille. De nouveaux modules monochromes se marient aux décors et aux fonds. Les pièces spéciales permettent de créer de splendides revêtements exclusifs.

Una boiserie en relieve, increíblemente chic. Nuevos módulos monocromáticos que se combinan con decoraciones y fondos. Las piezas especiales permiten crear revestimientos exclusivos y de gran belleza.



## Floor & Wall: Zebrino Gold



## Glamorous Space



**Floor: Zebrino Gold**





**“Queen & King” decors:** gli originali elementi componibili permettono di sviluppare sulle pareti ricate composizioni che rendono unico, il tuo bagno.

“Queen & King” decors: the original modular pieces allow the construction of distinctive compositions on the walls, making your bathroom unique.

Декоры “Queen & King”: оригинальные панно позволяют персонализировать стены изысканными композициями для придания уникальности Вашему личному пространству.

“Queen & King” Dekore: Mit den originellen kombinierbaren Elementen lassen sich an den Wänden raffinierte Kombinationen gestalten, die Ihr Badezimmer einzigartig kleiden.

Décors Queen & King : les éléments originaux modulaires permettent de réaliser sur les parois des compositions raffinées qui font de votre salle de bains un espace unique.

Decoración “Queen & King”: los elementos originales modulares permiten realizar originales composiciones en las paredes para crear un ambiente único en tu baño.





I moduli "Queen" e "King" sono l'espressione di una forte capacità decorativa. Grazie alla loro versatilità di posa, si armonizzano perfettamente con lo spazio.

The "Queen" and "King" modules express a special flair for eye-catching decoration. Offering versatile installation, they fit perfectly into the surrounding space.

Модули "Queen" & "King" являются максимальным выражением декоративного желания, гармонизирующего пространство.

Die Module "Queen" und "King" sind der Ausdruck einer starken Dekorationsfähigkeit. Dank ihrer vielseitigen Verlegbarkeit fügen sie sich perfekt harmonisch in den Raum.

Les modules Queen et King sont l'expression d'une grande capacité décorative. Grâce à leur grande souplesse de pose, ils s'intègrent harmonieusement à l'espace.

Los módulos "Queen" y "King" expresan una gran capacidad decorativa. Gracias a su versatilidad de colocación, se funden perfectamente con el espacio.



**Floor: Neoclassico C  
Wall: Brown Striato / Zebrino Gold**



Top Luxury



**Floor: Neoclassico C**





Questo modulo decorativo combina in modo innovativo legno e marmo, per comporre pavimenti eccezionalmente preziosi. "Neoclassico" è proposto in due varianti cromatiche: calde o fredde.


This decorative module innovatively combines wood and marble to create floor coverings of outstanding beauty. "Neoclassico" comes in two colour variants, featuring warm or cold shades.

Декоративный модуль "Neoclassico" демонстрирует благородное сочетание дерева и мрамора для создания исключительно богатой и роскошной напольной облицовки. Модуль предлагается в двух хроматических вариантах: тёплом и холодном.

Dieses Dekormodul kombiniert Holz und Marmor ganz innovativ und gestaltet außerordentlich kostbare Böden. "Neoclassico" gibt es in zwei Farbvarianten: warm oder kalt.

Ce module décoratif se marie de manière innovante au bois et au marbre, pour composer des sols d'un extrême raffinement. Neoclassico est proposé dans deux variantes chromatiques : chaude ou froide.

Este módulo decorativo combina, de una manera innovadora, madera y mármol para formar pavimentos de una belleza excepcional. "Neoclassico" se ofrece en dos variantes cromáticas: caliente o fría.



Brown Striato presenta un mix cromatico particolarmente originale e raffinato. È un rivestimento di gran carattere: il dinamismo cromatico e la venatura direzionata trasmettono una personalità unica all'ambiente bagno.

Brown Striato presents a particularly original, sophisticated mixture of colours. It is a very characterful wall covering: its dynamic colours and directional vein pattern give the bathroom a unique personality.

Фоновый цвет Brown Striato представляет особенно изысканный и оригинальный хроматический микс вен для создания настенной облицовки с сильным характером. Направленная вена придаёт особый индивидуальный динамизм не только рисунку конкретной поверхности, но и всему интерьеру.

Brown Striato präsentiert eine besonders originelle und raffinierte chromatische Mischung. Diese Wandplatten beweisen einen starken Charakter: Der farbliche Dynamismus und die gerichteten Äderungen verleihen dem Baderaum eine einzigartige Persönlichkeit.

Brown Striato présente un mix chromatique très original et raffiné. C'est un revêtement à la forte personnalité : le dynamisme chromatique et la veinure orientée confèrent une personnalité unique à la salle de bains.

Brown Striato presenta una mezcla cromática especialmente original y sofisticada. Es un revestimiento con un carácter marcado: el dinamismo cromático y los veteados dirigidos transmiten una personalidad única en el entorno del baño.









Exclusive living room



Il decoro "Intarsio" riproduce fedelmente un'artistica composizione di marmi preziosi. È utilizzabile per tappeti decorativi o interi pavimenti. È proposto in due alternative con colori caldi e freddi.

The "Intarsio" decor accurately reproduces an artistic composition of inlaid fine marbles. It can be used for decorative "carpet" features or whole floors. It comes in two versions, with warm and cold colours.

Декор "Intarsio" достоверно передаёт мозаичную композицию дорогих видов мрамора. Декор можно использовать как для отдельных участков пола, так и для всего пространства. Предлагаются два варианта: тёплый и холодный.


Das Dekor "Intarsio" gestaltet eine künstlerische Zusammenstellung edler Marmoren getreu nach. Es kann für Teppichmuster oder ganzflächig verwendet werden und ist in zwei Alternativen mit warmen und kalten Farben erhältlich.

Le décor Intarsio reproduit fidèlement la composition artistique des élégants marbres. Il est utilisable comme tapis décoratif ou pour réaliser un sol complet. Il est proposé dans deux variantes à couleurs chaudes et couleurs froides.

La decoración "Intarsio" reproduce fielmente una composición artística de preciosos mármoles. Se puede utilizar para alfombras decorativas o para pavimentos enteros. Se propone en dos alternativas con colores calientes y fríos.



# Marmi imperiali



Items & technical

# MARMI IMPERIALI WALL / ELEGANCE STRIATO

30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÉTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

PAVIMENTI  
ABBINABILI  
MATCHING  
FLOOR TILES



ELEGANCE STRIATO  
MM10193 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



VELVET WHITE \*  
MM1093 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



MOSAICO WHITE \*\*  
MM1093M 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



SU RETE  
MESH MOUNTED

MOSAICO WHITE \*\*  
MM1030M 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"




ELEGANCE STRIATO RINASCIMENTO DECORO  
MM01DD 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



VELVET LINE \*  
MM1193 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



MOSAICO GREY \*\*  
MM1293M 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



SU RETE  
MESH MOUNTED

MOSAICO GREY \*\*  
MM1230M 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



SIPARIO SILVER DECORO  
MM03DC 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



SIPARIO SILVER LISTELLO  
MM03LC 15x90 cm 6"x36"



BACCHETTA PLATINO  
MM00B4 2x90 cm 3/4"x36"



BACCHETTA SILVER  
MM00B2 3x90 cm 1<sup>1/4</sup>"x36"



# MARMI IMPERIALI WALL / ELEGANCE STRIATO

30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÈTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ



KING COMPOSIZIONE  
MM01DB1 180x30 cm 72"x11<sup>7/8</sup>"

2



KING FASCIA  
MM01FB 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

2



KING PANNELO  
MM01DB 90x150 cm 36"x60"

5

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ELEGANCE STRIATO RACC. JOLLY  
MM01RJ 1,5x30 cm 1/2"x11<sup>7/8</sup>"




ELEGANCE STRIATO ANG. EST. RACC. JOLLY  
MM01AE2 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



ELEGANCE STRIATO BORDO  
MM01BR 5x90 cm 2"x36"

2



ELEGANCE STRIATO ANG. EST. BORDO  
MM01AE1 2x5 cm 3/4"x2"

20

# MARMI IMPERIALI WALL / ZEBRINO GOLD

30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDLIESEN / REVÈTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

PAVIMENTI  
ABBINABILI  
MATCHING  
FLOOR TILES

Zebrino  
Gold

Brown  
Striato



4

**ZEBRINO GOLD**  
MM0293 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



4

**VELVET WHITE \***  
MM1093 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



4

**MOSAICO WHITE \*\***  
MM1093M 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



SU RETE  
MESH MOUNTED

4

**MOSAICO WHITE \*\***  
MM1030M 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



2

**ZEBRINO GOLD RINASCIMENTO DECORO**  
MM02DD 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



2

**BACCHETTA ORO**  
MM00B3 2x90 cm 3/4"x36"



2

**BACCHETTA PLATINO**  
MM00B4 2x90 cm 3/4"x36"

# MARMI IMPERIALI WALL / ZEBRINO GOLD

30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÈTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ



QUEEN COMPOSIZIONE  
MM02DB1 180x30 cm 72"x11<sup>7/8</sup>"

2



QUEEN FASCE  
MM02FB 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

2



QUEEN PANNELLO  
MM02DB 90x150 cm 36"x60"

5

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZEBRINO GOLD RACC. JOLLY  
MM02RJ 1,5x30 cm 1/2"x11<sup>7/8</sup>"

8



ZEBRINO GOLD ANG. EST. RACC. JOLLY  
MM02AE2 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"

20



ZEBRINO GOLD BORDO  
MM02BR 5x90 cm 2"x36"

2



ZEBRINO GOLD ANG. EST. BORDO  
MM02AE1 2x5 cm 3/4"x2"

20

# MARMI IMPERIALI WALL / EMPERADOR TUANA

30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

PAVIMENTI  
ABBINABILI  
MATCHING  
FLOOR TILES



**EMPERADOR TUANA**  
MM0393 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



**VELVET WHITE \***  
MM1093 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



**MOSAICO WHITE \*\***  
MM1093M 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



SU RETE  
MESH MOUNTED




**MOSAICO WHITE \*\***  
MM1030M 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



**VELVET LINE \***  
MM1193 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



**MOSAICO GREY \*\***  
MM1293M 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



SU RETE  
MESH MOUNTED



**MOSAICO GREY \*\***  
MM1230M 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

# MARMI IMPERIALI WALL / EMPERADOR TUANA

30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÈTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ



EMPERADOR TUANA RINASCIMENTO DECORO  
MM03DD 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



SIPARIO SILVER DECORO  
MM03DC 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

2



SIPARIO SILVER LISTELLO  
MM03LC 15x90 cm 6"x36"

2



BACCHETTA PLATINO  
MM00B4 2x90 cm 3/4"x36"



BACCHETTA SILVER  
MM00B2 3x90 cm 1<sup>1/4</sup>"x36"

2

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



EMPERADOR TUANA RACC. JOLLY  
MM03RJ 1,5x30 cm 1/2"x11<sup>7/8</sup>"



EMPERADOR TUANA ANG. EST. RACC. JOLLY  
MM03AE2 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"

8

20



EMPERADOR TUANA BORDO  
MM03BR 5x90 cm 2"x36"



EMPERADOR TUANA ANG. EST. BORDO  
MM03AE1 2x5 cm 3/4"x2"

2

20

# MARMI IMPERIALI WALL / DAINO REALE

30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÉTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

PAVIMENTI  
ABBINABILI  
MATCHING  
FLOOR TILES



**DAINO REALE**  
MM0493 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

4



**VELVET WHITE \***  
MM1093 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

4



**MOSAICO LINE \*\***  
MM1193M 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

4



**DAINO REALE RINASCIMENTO DECORO**  
MM04DD 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

2




**BACCHETTA ORO**  
MM00B3 2x90 cm 3/4"x36"

2



**VELVET LINE \***  
MM1193 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

4



**SU RETE**  
MESH MOUNTED



**MOSAICO LINE \*\***  
MM1130M 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

4



**SIPARIO GOLD DECORO**  
MM04DC 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

2



**SIPARIO GOLD LISTELLO**  
MM04LC 15x90 cm 6"x36"

2




**BACCHETTA GOLD**  
MM00B1 3x90 cm 1<sup>1/4</sup>"x36"

2

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



**DAINO REALE RACC. JOLLY**  
MM04RJ 1,5x30 cm 1/2"x11<sup>7/8</sup>"

8



**DAINO REALE ANG. EST. RACC. JOLLY**  
MM04AE2 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"

20



**DAINO REALE BORDO**  
MM04BR 5x90 cm 2"x36"

2



**DAINO REALE ANG. EST. BORDO**  
MM04AE1 2x5 cm 3/4"x2"

20

# MARMI IMPERIALI WALL / BROWN STRIATO

30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÈTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ



BROWN STRIATO  
MM0593 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



VELVET WHITE \*  
MM1093 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



MOSAICO LINE \*\*  
MM1193M 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"




BROWN STRIATO RINASCIMENTO DECORO  
MM05DD 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



BACCHETTA ORO  
MM00B3 2x90 cm 3/4"x36"



VELVET LINE \*  
MM1193 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"



SU RETE  
MESH MOUNTED

MOSAICO LINE \*\*  
MM1130M 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



PAVIMENTI  
ABBINABILI  
MATCHING  
FLOOR TILES




## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BROWN STRIATO RACC. JOLLY  
MM05RJ 1,5x30 cm 1/2"x11<sup>7/8</sup>"



BROWN STRIATO ANG. EST. RACC. JOLLY  
MM05AE2 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



BROWN STRIATO BORDO  
MM05BR 5x90 cm 2"x36"



BROWN STRIATO ANG. EST. BORDO  
MM05AE1 2x5 cm 3/4"x2"

# MARMI IMPERIALI WALL


30x90 / 11<sup>7/8</sup>"x36" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÈTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

PAVIMENTI  
ABBINABILI  
MATCHING  
FLOOR TILES

-  Elegance Striato
-  Zebrino Gold
-  Emperador Tuana
-  Daino Reale
-  Brown Striato
-  Royal Grey



BOISERIE WHITE DECORO  
MM10DA 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

2



BOISERIE LINE DECORO  
MM11DA 30x90 cm 11<sup>7/8</sup>"x36"

2

PAVIMENTI  
ABBINABILI  
MATCHING  
FLOOR TILES

-  Elegance Striato
-  Zebrino Gold
-  Emperador Tuana
-  Daino Reale
-  Brown Striato
-  Royal Grey

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BOISERIE WHITE BORDO  
MM10BR1 5x30 cm 2"x11<sup>7/8</sup>"

4



BOISERIE WHITE ANG. EST. BORDO  
MM10AE1 2x5 cm 3/4"x2"

20



BOISERIE LINE BORDO  
MM11BR1 5x30 cm 2"x11<sup>7/8</sup>"

4



BOISERIE LINE ANG. EST. BORDO  
MM11AE1 2x5 cm 3/4"x2"

20



BOISERIE WHITE ALZATA  
MM10AL 12,5x30 cm 5"x11<sup>7/8</sup>"

4



BOISERIE WHITE ANG. EST. ALZATA  
MM10AE 2x12,5 cm 3/4"x5"

20



BOISERIE LINE ALZATA  
MM11AL 12,5x30 cm 5"x11<sup>7/8</sup>"

4



BOISERIE LINE ANG. EST. ALZATA  
MM11AE 2x12,5 cm 3/4"x5"

20



BOISERIE WHITE RACCORDO JOLLY  
MM10RJ 1,5x30 cm 1/2"x11<sup>7/8</sup>"

8



BOISERIE WHITE ANG. EST. RACCORDO JOLLY  
MM10AE2 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



BOISERIE LINE RACCORDO JOLLY  
MM11RJ 1,5x30 cm 1/2"x11<sup>7/8</sup>"

8



BOISERIE LINE ANG. EST. RACCORDO JOLLY  
MM11AE2 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"

20

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



**Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.**

**Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.**

**Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.**

For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

### \* VELVET



**Velvet: avvertenza per la posa. In fase di posa, la speciale superficie con rilievi pronunciati che arrivano fino ai bordi rende necessaria una particolare attenzione e cautela nel maneggiare il prodotto.**

**Velvet: laying advice.** During laying, special care must be taken when handling the product due to the special surface finish with sharp relief patterns reaching right to the edges of the tiles.

**Velvet: рекомендации по укладке.** Во время укладки необходимо быть особенно осторожными с выраженным рельефными кромками плитки.

**Velvet: Verlegungshinweise.** Bei der Verlegung verlangt die spezielle Oberfläche mit bis zu den Rändern reichenden betonten Reliefs eine besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht bei der Handhabung des Produkts.

**Velvet : recommandation de pose.** En phase de pose, la surface spéciale à reliefs prononcés qui atteint les bords nécessite une attention toute particulière et une grande précaution dans la manipulation du produit.

**Velvet: advertencias para la colocación.** En la fase de colocación, la superficie especial con relieves pronunciados que llegan hasta los bordes hace que sea necesario manejar el producto con una atención y cuidado especiales.

### \*\* MOSAICO LINE 30x90



**Per un risultato estetico ottimale è necessaria una fuga di 1 mm.**

**For the most attractive results, a joint of 1 mm should be left.**

**Для оптимального эстетического результата необходим шов 1 мм.**

**Für ein optimales ästhetisches Ergebnis sind 1 mm breite Fugen erforderlich.**

**Pour un résultat esthétique irréprochable, il est nécessaire de réaliser un jointoientement de 1 mm.**

**Para un buen resultado estético se requiere una junta de 1 mm.**

### \*\* MOSAICO LINE 30x30



### QUEEN COMPOSIZIONE 30x180 KING COMPOSIZIONE 30x180



### QUEEN FASCIA 30x90 KING FASCIA 30x90



# MARMI IMPERIALI FLOOR

80x180 / 32"x72" - 80x80 / 32"x32" - 45x90 / 17<sup>3/4</sup>"x36" - 59,5x59,5 / 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




### ELEGANCE STRIATO




#### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [5]



80x180 cm 32"x72"	MM0181L	SPESORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	MM0188L	SPESORE 10 MM
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	MM0149L	SPESORE 10 MM
59,5x59,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	MM0168L	SPESORE 10 MM



#### \* Unità di brillantezza 60 / superficie semilucida

Gloss unit 60 / semigloss surface / Уровень блеска 60 / полу - глянцевая поверхность  
Glanzeinheit 60 / Halbglanz-Oberfläche / Unité de brillance 60 / surface semi-brillante  
Unidad de brillo 60 / superficie semibrillante

UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS



#### \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность  
Glanzeinheit 90 / sehr glänzende Oberfläche / Unité de brillance 90 / surface très brillante  
Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante

UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con  $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPESOSSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	




## ZEBRINO GOLD




### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [5]



80x180 cm 32"x72"	MM0281L	SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	MM0288L	SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	MM0249L	SPESSORE 10 MM
59,5x59,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	MM0268L	SPESSORE 10 MM



### \* Unità di brillantezza 60 / superficie semilucida

Gloss unit 60 / semigloss surface / Уровень блеска 60 / полу - глянцевая поверхность  
Glanzeinheit 60 / Halbglanz-Oberfläche / Unité de brillance 60 / surface semi-brillante  
Unidad de brillo 60 / superficie semibrillante



### \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность  
Glanzeinheit 90 / sehr glänzende Oberfläche / Unité de brillance 90 / surface très brillante  
Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante



# MARMI IMPERIALI FLOOR

80x180 / 32"x72" - 80x80 / 32"x32" - 45x90 / 17<sup>3/4</sup>"x36" - 59,5x59,5 / 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




## EMPERADOR TUANA




### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [5]



80x180 cm 32"x72"	MM0381L	SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	MM0388L	SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	MM0349L	SPESSORE 10 MM
59,5x59,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	MM0368L	SPESSORE 10 MM



### \* Unità di brillantezza 60 / superficie semilucida

Gloss unit 60 / semigloss surface / Уровень блеска 60 / полу - глянцевая поверхность  
Glanzeinheit 60 / Halbglanz-Oberfläche / Unité de brillance 60 / surface semi-brillante  
Unidad de brillo 60 / superficie semibrillante

UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS



### \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность  
Glanzeinheit 90 / sehr glänzende Oberfläche / Unité de brillance 90 / surface très brillante  
Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante

UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPESOURE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	




## DAINO REALE



### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [5]



80x180 cm 32"x72"	MM0481L	SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	MM0488L	SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	MM0449L	SPESSORE 10 MM
59,5x59,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	MM0468L	SPESSORE 10 MM



### \* Unità di brillantezza 60 / superficie semilucida

Gloss unit 60 / semigloss surface / Уровень блеска 60 / полу - глянцевая поверхность  
 Glanzseinheit 60 / Halbglanz-Oberfläche / Unité de brillance 60 / surface semi-brillante  
 Unidad de brillo 60 / superficie semibrillante



UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS

### \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность  
 Glanzseinheit 90 / sehr glänzende Oberfläche / Unité de brillance 90 / surface très brillante  
 Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante



UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS

# MARMI IMPERIALI FLOOR

45x90 / 17<sup>3/4</sup>"x36" - 59,5x59,5 / 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




### BROWN STRIATO



#### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [4]



45x90 cm 17<sup>3/4</sup>"x36" MM0549L SPESORE 10 MM

59,5x59,5 cm 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>" MM0568L SPESORE 10 MM

#### \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность  
Glanzeinheit 90 / sehr glänzende Oberfläche / Unité de brillance 90 / surface très brillante  
Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante

GU

UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ  
**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con  $E_b \leq 0,5\%$**

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPESOSSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	




## ROYAL GREY



### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [4]



45x90 cm 17<sup>3/4</sup>"x36" MM0649L SPESSORE 10 MM

59,5x59,5 cm 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>" MM0668L SPESSORE 10 MM



### \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность  
 Glanzeinheit 90 / sehr glänzende Oberfläche / Unité de brillance 90 / surface très brillante  
 Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante

UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS

# MARMI IMPERIALI FLOOR

59,5x59,5 / 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

PAVIMENTI  
ABBINABILI  
MATCHING  
FLOOR TILES



**NEOCLASSICO F LAPPATO RETTIFICATO**  
MM0FDN 59,5x59,5 cm 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



**NEOCLASSICO C LAPPATO RETTIFICATO**  
MM0CDN 59,5x59,5 cm 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



**INTARSIO F LAPPATO RETTIFICATO**  
MM0FDI 59,5x59,5 cm 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



**INTARSIO C LAPPATO RETTIFICATO**  
MM0CDI 59,5x59,5 cm 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



**BATTISCOPA** 10x59,5 cm 4"x23<sup>1/2</sup>"

- MM0165L ELEGANCE STRIATO
- MM0265L ZEBRINO GOLD
- MM0365L EMPERADOR TUANA
- MM0465L DAINO REALE
- MM0565L BROWN STRIATO
- MM0665L ROYAL GREY



**GRADONE CON TORO \*** 59,5x33x4 cm 23<sup>1/2</sup>"x13"x1<sup>3/4</sup>"

- MM01G3L ELEGANCE STRIATO
- MM02G3L ZEBRINO GOLD
- MM03G3L EMPERADOR TUANA
- MM04G3L DAINO REALE
- MM05G3L BROWN STRIATO
- MM06G3L ROYAL GREY

\* ASSEMBLATO / COUPLED / В СБОРЕ / ZUSAMMENGEBAUT ASSEMBLÉ / ASEMBLADO

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

**GU**

### GU = GLOSS UNIT UNITÀ DI BRILLANTEZZA

I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU GLOSS UNIT) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

Nel nostro caso specifico:

Valori > 80 =  
Superficie molto brillante

30 < Valori > 60 =  
Superficie semilucida

### GU = GLOSS UNIT GLOSS UNIT

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:

Values > 80 =  
Very glossy surface

30 < Values > 60 =  
Semigloss surface

### GU = GLOSS UNIT УРОВЕНЬ БЛЕСКА

Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевой поверхности).

В наших конкретных случаях:

Показатель > 80 = высоко - глянцевая поверхность

30 < Показатель > 60 = полу - глянцевая поверхность

### GU = GLOSS UNIT GLANZINHEIT

Die Werte sind in Glanzinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:

Werte > 80 =  
Sehr glänzende Oberfläche

30 < Werte > 60 =  
Halbglanz-Oberfläche

### GU = GLOSS UNIT UNITÉ DE BRILLANCE

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :

Valeurs > 80 =  
Surface très brillante

30 < Valeurs > 60 =  
Surface semi-brillante

### GU = GLOSS UNIT UNIDAD DE BRILLO

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:

Valores > 80 = Superficie muy brillante

30 < Valores > 60 =  
Superficie semibrillante



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout,

maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfügung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique. Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:








Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com) enthalten


Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:



## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMA / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



**FLOOR****EMPERADOR TUANA 45x90****WALL**

**A** ELEGANCE STRIATO 30x90  
BACCHETTA SILVER 3x90  
SIPARIO SILVER LISTELLO 15x90  
SIPARIO SILVER DECORO 30x90  
EMPERADOR TUANA 30x90

**FLOOR****DAINO REALE 45x90****WALL**

**A** VELVET LINE 30x90  
**B** DAINO REALE 30x90  
**C** DAINO REALE RINASCIMENTO  
DECORO 30x90  
BOISERIE LINE BORDO 5x30  
BOISERIE LINE DECORO 30x90  
BOISERIE LINE ALZATA 12,5x30

## SCHEMI DI POSA


LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMA / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN





FLOOR



ZEBRINO GOLD 45x90



B



WALL


A ZEBRINO GOLD 30x90  
QUEEN PANNELO 90x150

B ZEBRINO GOLD 30x90  
QUEEN COMPOSIZIONE 180x30


C MOSAICO WHITE 30x90





FLOOR



NEOCLASSICO C 59,5x59,5



B



WALL

A BROWN STRIATO 30x90

B VELVET WHITE 30x90

C ZEBRINO GOLD RINASCIMENTO  
DECORO 30x90



FLOOR

A ELEGANCE STRIATO 80x180





FLOOR

A NEOCLASSICO F 59,5x59,5



FLOOR

A INTARSIO C 59,5x59,5



# RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / COOTBETCTVUET НОРМАТИВАМ / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL con  $E_b > 10\%$



RIVESTIMENTO  
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO  
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE  
STAIN RESISTANCE



RETTOIFICATO  
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI METODOLOGIA DE PRUEBAS METHODY ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	N≥15cm • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - Longueur et largeur Largura y anchura - Длина и ширина • Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина • Rettificante spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten Арёты дюрок - Равнолинейность углов - Прямоизогнутость углов • Ortegonaalit en % - Squareness in % - Rechtwinkligkeit in % - Orthogonalność en % - Ортогональность в % • Planità - Flatness - Planéité - Ebeneheit - Плоскость • Curvatura del centro - Centre curvature Deformation du centre - Кривизна центра • Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Кривизна угла - Кривизна угла • Svergolamento - Gauchissement - Warpage Абвальтадо - Переведено с итальянского на русский:	(%) (%) (mm) ±0,5% ±10% ±0,3% ±0,5% ±0,5% +0,5% - 0,3% +0,5% - 0,3% ±0,5% ±2,0 ±0,5 ±1,5 ±2,0 ±2,0
	Absorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	$E_b > 10\%$	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp.≥7,5mm: min 12 N/mm <sup>2</sup> sp.<7,5mm: min 15 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		sp.≥7,5mm: min 600 N sp.<7,5mm: min 200 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	7 Mk <sup>1</sup>
	Resistenza agli scambi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriss von der Glasur Résistance aux tâches Determinación de la resistencia al cuarteadó Определение устойчивости к крахматору	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Resistidigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend den Herstellerangaben Tal como declarado el fabricante Согласно указаниям производителя	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pool Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Resistidigkeit gegen chemische haushaltserzeuger und zustoffe für schwimmbecken Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min. Gruppe 3 min. Clase 3 min. Clase 3 min. Мин. класс 3	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует

\* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.  
Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore. / La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors.  
La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones. / Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам.

# GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНIT / GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / COOTBETCTVUET НОРМАТИВАМ / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS

**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%**



RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO  
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO  
CHIMICO  
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE  
STAIN RESISTANCE



RETTOIFICATO  
RECTIFIED



MONOPESSORE  
SINGLE THICKNESS



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAI. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	N≥15cm • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Largura y anchura - Длина и ширина • Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина • Rettinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten Арёст дюгэс - Ректимеарийн цэнтэс - Прямошлинейность углов • Ortopogonalità in % - Orthogonality in % - Rechtwinkligkeit in % - Orthogonalité en % - Orthogonalidad en % - Ортогональность в % • Parallelità di bordo - Edge parallelism - Ebenheit - Parallelität - Плоскостность Параллельность края - Плоскость края • Curvatura del centro - Curvature of the center - Krümmung des Zentrums Деформация центра - Деформация центра • Curvatura dello spigolo - Deformation du bord - Edge curvature - Кривизна угла - Кривизна угла • Svergolamento - Gauchissement - Warpage Аварийдээс - Переведено с итальянского на русский:	(%) ±0,6% ±5,0% ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,5% 95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов	(mm) ±2,0 ±0,5 ±1,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0 Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤0,5%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Resistenza alla flessione Modulus di rottura Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Stress di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		Sp>=7,5mm: min 1300 N Sp<7,5mm: min 700 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Vedi il miniale See single tile picture Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo Véase del producto См. Изображение	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	6,5 Mk <sup>-1</sup>	
	Resistenza agli urti termici Thermal shock resistance Temperatururwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый	
	Determinazione della resistenza al cavillo Glass crazing resistance Widerstand gegen Haarriss von der Glasur Résistance aux tâches Determinación de la resistencia al cuarteadoo Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostsitzfähigkeits Résistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый	
	Persistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Persistenza a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entspricht der herstellerangaben Так как декларирует производитель Согласно указаниям производителя	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Persistenza a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый	
	Persistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltreiniger und zusatztöfste für schwimmbäder Persistenza a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min. Classe 3 min. Classe 3 min. Мин. Класс 3	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый	

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. / It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.

Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren. / Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. / Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

## SIMBOLOGIA

SYMBOLS / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGÍA



L'icona "m<sup>2</sup>" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m<sup>2</sup>" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m<sup>2</sup>" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m<sup>2</sup>" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m<sup>2</sup>" identifie les fonds décorés et les décos vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m<sup>2</sup>" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE  
MESH MOUNTED

**Mosaico su rete:** mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

**MESH-BACKED MOSAIC:** mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

**МОЗАИКА НА СЕТКЕ:** смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

**AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:** Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

**MOSAÏQUE SUR FILET :** mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

**MOSAICO SOBRE MALLA:** mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO  
PRE-GROOVED

**Mosaico preinciso:** lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

**PRE-GROOVED MOSAIC:** ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

**МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ:** керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

**VORGESCHNITTENES MOSAIK:** Keramikplatte, die mit eingravierten Schnitten versehen ist und nach dem Verfügen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

**MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE :** dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoienture, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

**MOSAICO PREGRABADO:** losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

Le collezioni del "Progetto Digitale" offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариативность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de la gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.

## GRAZIE A:

ADRIANA LOHMANN  
ARTCERAM  
ARTEPURA  
ASA/MERITO  
BOSA  
BUSSOLARI  
CALE'  
CARAIBA  
CERAMICA GLOBO

CIONI  
CHELINI  
DURANCE  
EGO VETRI DELLE VENEZIE  
FLOS  
F.LLI LONGHI  
GESSI  
GIORGIO FEDON 1919  
LA BOTTEGA DELL'ALBERGO

LINEA BETA  
LUMEN CENTER  
MARCHETTI  
MARIO CIONI  
MASTELLA  
MEPRA  
MILESI CERAMICHE  
MINIFORMS  
MORETTI TAPPEZZIERE

NAHOR  
NEUTRA DESIGN  
NEWFORM  
POEMO DESIGN  
SAGAFORM  
SCHONHUBER  
SIMAND  
TOM DIXON  
VILLA HOME

# TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / ДАННЫЕ УПАКОВКИ / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
30x90 cm 11 <sup>7/8</sup> "x36"	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	/ STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 22,40	PZ / STK / PCS 24	M <sup>2</sup> 25,92	KG. 557,60
				SQ. FT. 11,62	LBS. 49,28		SQ. FT. 278,97	LBS. 1.226,72
MOSAICO 30x90 cm 11 <sup>7/8</sup> "x36"	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 22,40	PZ / STK / PCS 24	M <sup>2</sup> 25,92	KG. 557,60
				SQ. FT. 11,62	LBS. 49,28		SQ. FT. 278,97	LBS. 1.226,72
MOSAICO 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,36	KG. 7,60	PZ / STK / PCS 38	M <sup>2</sup> 13,68	KG. 308,80
				SQ. FT. 3,87	LBS. 16,72		SQ. FT. 147,23	LBS. 679,36
VELVET 30x90 cm 11 <sup>7/8</sup> "x36"	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 22,40	PZ / STK / PCS 24	M <sup>2</sup> 25,92	KG. 557,60
				SQ. FT. 11,62	LBS. 49,28		SQ. FT. 278,97	LBS. 1.226,72
DEC. RINASCIMENTO / SIPARIO 30x90 cm 11 <sup>7/8</sup> "x36"	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,54	KG. 11,20			
				SQ. FT. 5,81	LBS. 24,64			
LIST. SIPARIO 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,27	KG. 5,60			
				SQ. FT. 2,90	LBS. 12,32			
COMPOSIZIONE KING / QUEEN 180x30 cm 72"x11 <sup>7/8</sup> "	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,54	KG. 11,20			
				SQ. FT. 5,81	LBS. 24,64			
FASCIA KING / QUEEN 30x90 cm 11 <sup>7/8</sup> "x36"	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,54	KG. 11,20			
				SQ. FT. 5,81	LBS. 22,40			
PANNELLO KING / QUEEN 90x150 cm 36"x60"	THICKNESS 12 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 5	M <sup>2</sup> 1,35	KG. 28,00			
				SQ. FT. 14,53	LBS. 61,60			
BOISERIE WHITE / LINE 30x90 cm 11 <sup>7/8</sup> "x36"			PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,54	KG. 11,20			
				SQ. FT. 5,81	LBS. 24,64			
BOISERIE BORDO 5x30 cm 2"x11 <sup>7/8</sup> "			PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,06	KG. 1,20			
				SQ. FT. 0,84	LBS. 2,64			
BOISERIE ANG. EST. BORDO 2x5 cm 3/4"x2"			PZ / STK / PCS 20	M <sup>2</sup> 0,02	KG. 0,20			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 0,44			
BOISERIE ALZATA 12,5x30 cm 5"x11 <sup>7/8</sup> "			PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,15	KG. 3,00			
				SQ. FT. 1,61	LBS. 6,6			
BOISERIE ANG. EST. ALZATA 2x12,5 cm 3/4"x5"			PZ / STK / PCS 20	M <sup>2</sup> 0,05	KG. 0,50			
				SQ. FT. 0,53	LBS. 1,1			
JOLLY 1,5x30 cm 1/2"x11 <sup>7/8</sup> "			PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,58			
JOLLY ANG. EST. 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"			PZ / STK / PCS 20	M <sup>2</sup> 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
BACCHETTA PLATINO / ORO 2x90 cm 3/4"x36"	THICKNESS 12 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,58			
BACCHETTA SILVER / GOLD 3x90 cm 1 <sup>1/4</sup> "x36"	THICKNESS 12 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,05	KG. 1,10			
				SQ. FT. 0,53	LBS. 2,42			
80x180 cm 32"x72"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 33,90	PZ / STK / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84	KG. 1.240,40
				SQ. FT. 15,49	LBS. 74,58		SQ. FT. 557,95	LBS. 2.728,88
80x80 cm 32"x32"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,28	KG. 30,20	PZ / STK / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20	KG. 1.228,00
				SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2.701,60
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M <sup>2</sup> 1,21	KG. 26,70	PZ / STK / PCS 32	M <sup>2</sup> 38,88	KG. 874,40
				SQ. FT. 13,02	LBS. 58,74		SQ. FT. 418,46	LBS. 1.923,68
1/2" pattern icon"/> 59,5x59,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,41	KG. 32,45	PZ / STK / PCS 30	M <sup>2</sup> 42,48	KG. 993,50
				SQ. FT. 15,17	LBS. 71,39		SQ. FT. 457,21	LBS. 2.185,70
1/2" Intarsio Neoclassico pattern icon"/> 59,5x59,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " INTARSIO/NEOCLASSICO	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 33,00	PZ / STK / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 1.010,00
				SQ. FT. 15,49	LBS. 72,60		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.222,00
1/2" Battiscopa pattern icon"/> 10x59,5 cm 4"x23 <sup>1/2</sup> " BATTISCOPA	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,59	KG. 14,88			
				SQ. FT. 6,35	LBS. 32,73			
3/4" Gradone pattern icon"/> 59,5x33x4 cm 23 <sup>1/2</sup> "x13"x1 <sup>3/4</sup> " GRADONE	THICKNESS 40 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,79	KG. 18,00			
				SQ. FT. 8,50	LBS. 39,60			



Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Technical details available on: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Techniken karten im auffindbar: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fiches techniques à consulter sur le site: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fichas tecnicas consultables en el sitio: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 спрашивающая информация на сайте: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)



**IMPRONTA CERAMICHE**



**ITALGRANITI**

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

MARMI IMPERIALI FLOOR:



Ceramics of Italy

gennaio 2014

Cod. JCATMM

CAMPIONE GRATUITO - Materiale non destinato alla vendita